

Technischer Rider

Tontechnik

Beamer

Leinwand



Regieraum Empore

FoH : JAMAHA TF5 Digitalmischpult

- 33 Motorfader (32 Kanäle + 1 Master)
- 48 Eingangskanäle (40 Mono + 2 Stereo + 2 Return)
- 20 AUX-Wege (8 Mono + 6 Stereo) + Stereo + Subgruppen
- 8 DCA-Gruppen mit Roll-out-Funktion
- 32 analoge XLR/Klinke-Kombi-Eingänge für Mikrofon- oder Line-Signale + 2 analoge Stereo-Line-Inputs als Cinch-Anschlüsse
- 16 analoge XLR-Ausgänge
- 34 x 34 digitale Aufnahme- und Wiedergabekanäle über USB 2.0 + 2 x 2 über einen USB-Speicher
- 8 Effekte und 10 grafische Equalizer
- 1 Erweiterungsschacht für eine NY64-D Audio-Interface-Karte

Siderack :

- 1 x Yamaha REV 100 Multieffekt
- 2 x Sabine Feedback Exterminator FBX 1020
- 1 x Denon Professional DN-500 CB
- 1 x TASCAM SS – R200
- 1 x Dynacord DSP 244 Festrogramme für Konzert, Diskussion, Theater, mit und ohne zusätzlicher Deckenbeschallung.
- 2 X Sennheiser EM 2050 True-Diversity-Doppelempfänger

Stage

Amprack (fest Verbaut)

- 1 x Dynacord X C1300FDi DSP Power Amplifier 2 X 650W
- 1 x Dynacord X C1800FDi DSP Power Amplifier 2 X 950 Watt

PA:

- 4 x Dyncord Hi/Mid Top F12 10WH, 700W, max 134 dB
- 4 x Dyncord Low F18 PWH, 1000W, max 130dB

Monitoring:

- 3 x Electro-Voice ZX1-90

Zubehör

Mikrofone:

- 7 x Sennheiser MD 441, dynamische Mikros
- 3 x Sennheiser ME 80, K3N Kondensator Mix, (Keule) Richtmikros
- 2 x Electro-Voice RE-90P18 - 18" Cardioid Gooseneck Condenser Microphone Rednerpult
- 5 x Sennheiser Schwanenhals Tischmicros, (Superniere)Tischmikros
- 2 x Sennheiser SE SKM 2000 – BK – BW (Handsender) Funkmikros
- 3 x Sennheiser SE SK 2000 – BW (Taschensender) Funkmikros
- 2 x Beyerdynamic TG V96 Echtkondensator (Niere) Standmikros Gesangsmikrofon

Beamer 1 :

NEC PA803U

Hersteller	Nec
Name	NEC PA803U (ohne Objektiv)
Technologie	LCD
Lampentyp	Metalldampf Lampe
Lichthelligkeit	8000 ANSI Lumen
Auflösung	1920 x 1200 WUXGA
Format	16:10
Kontrast	10000 : 1
Betriebsgeräusch	39 dB
Betriebsgeräusch (Eco)	33 dB
Lampenlebensdauer	3000 Stunden
Projektionsratio	1.3-3.02 : 1
Lens Shift horizontal	-30 %
Lens Shift vertikal	-10 %
Trapezkorrektur horizontal	40 °
Trapezkorrektur vertikal	40 °
Eingänge	3.5 mm Mini Jack, Display Port, HDMI, RS232, VGA
Projektor-Features	360° Projektion, Edge Blending, HDbaseT, Lautsprecher integriert, Lens Shift, optionale Wechseloptiken, Picture in Picture
Produktbreite	50,3 cm
Produktgröße	16,8 cm
Produkttiefe	41,1 cm
Produktgewicht	10,2 kg
Farbe	Weiß
Lampenbezeichnung	NP42LP

Beamer 2:

Epson EB-U32

Farbhelligkeit

3.200 Lumen- 2.240 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4

Weißhelligkeit

3.200 Lumen - 2.240 Lumen (im Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012

Auflösung

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

High Definition

Full HD

Bildformat 16:10

Kontrastverhältnis 15.000 : 1

Lichtquelle Lampe

Lampe UHE, 200 W, 5.000 Std. Lebensdauer,
10.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)

Trapezkorrektur Automatisch Vertikal: $\pm 30^\circ$, Manuell Horizontal $\pm 30^\circ$

Videobearbeitung 10 Bits

Vertikale 2D-Bildwiederholffrequenz 192 Hz - 240 Hz

Farbwiedergabe bis zu 1,07 Milliarden Farben

Eingänge Cinch-Audioeingang, MHL, Composite-Eingang, HDMI-Eingang (2x), VGA-Eingang, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, (WiFi 4), USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A

Leinwand 1 :

AV Stumpfl Monoblox 32 Leinwand SET, AUFPRO, 447x260cm, 16:9

Technische Daten

- AV Stumpf
- Aufpro
- 16:9
- R10
- Maße (BxH): 447x260

Leinwand 3: Bühne Zug 4

AV Stumpfl Monoblox 32 Aufpro - 500x 400 cm

Technische Daten

- AV Stumpfl
 - Monoblox 32
 - 500 x 400 cm
-

Anschauungsmaterial

JAMAHA TF5 Digitalmischpult



Geräte Siderack



Sabine Feedback Exterminator FBX 1020



Denon Professional DN 500CB



TASCAM SS – R200



Dynacord DSP 244



Sennheiser EM 2050 True-Diversity-Doppellempfänger



Monitorlautsprecher 3 Stück





7 Stück Standmikros



2 Stück Standmikros



3 Stück Richtmikros



2 Stück Rednerpult



2 Stück Funkmikros Hand

3 Stück Funkmikro
Taschensender



DCN-CCU2 Zentrale Steuereinheit

Bosch DCN-CON 11 Stück

Bosch DCN-CONFF 7 Stück




NEC Beamer Saal Decke



Epson Beamer Sitzungsraum



Bühnenleinwand 5 X 4 Meter Zug 4



AV Stumpfl Monoblox 32 Leinwand SET, AUFPRO, 447x260cm, 16:9

